



### 1-جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد

م	وصف السلع	الكمية	نوع الوحدة	مدة التسليم بالأسابيع/الشهر	الموقع النهائي للتسليم	مواعيد وأماكن التوريد
1	750 x R16	30	إطار	ثلاثة أشهر من تاريخ العقد	مخازن الهيئة	
2	175 x 65 R14	10	إطار	ثلاثة أشهر من تاريخ العقد	مخازن الهيئة	
3	215 x 70 R15	8	إطار	ثلاثة أشهر من تاريخ العقد	مخازن الهيئة	
4	185 x 80 R14	50	إطار	ثلاثة أشهر من تاريخ العقد	مخازن الهيئة	
5	225 x 65 R17	8	إطار	ثلاثة أشهر من تاريخ العقد	مخازن الهيئة	



**المواصفات والشروط الفنية الخاصة بالمناقصة العامة رقم (7) (2013/7):**

المواصفات	الكمية المطلوبة	الوحدة	المقاسات المطلوبة	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تيوب مع الصمام</li> <li>- رديل مخلوط خيط سلك</li> <li>- أوربي أو ياباني أو أمريكي</li> <li>- ماركة معروفة ومحببة في السوق المحلية</li> <li>- الطاقة التحميلية للإطار تتناسب مع نقل وحملة البريد (لا تقل عن 1400 كجم)</li> <li>- معدل السرعة لا يقل عن 110 كم/ساعة</li> <li>- معدل مقاومة الحرارة لا تقل عن الفئة A</li> <li>- حديث الصنع (لاتكون سنة الصنع قد مضت عليها أكثر من (12) شهر من تاريخ التوريد ويفضل أن يكون من نفس سنة التوريد)</li> </ul>	30	اطار	750 x R16	1
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تيوب ليس</li> <li>- رديل مخلوط خيط سلك</li> <li>- أوربي أو ياباني أو أمريكي</li> <li>- ماركة معروفة ومحببة في السوق المحلية</li> <li>- الطاقة التحميلية للإطار تتناسب مع نقل وحملة البريد (لاتقل عن 462 كجم)</li> <li>- معدل السرعة لا يقل عن 180 كم/ساعة</li> <li>- معدل مقاومة الحرارة لاتقل عن الفئة B</li> <li>- حديث الصنع (لاتكون سنة الصنع قد مضت عليها أكثر من (12) شهر من تاريخ التوريد ويفضل أن يكون من نفس سنة التوريد)</li> </ul>	10	اطار	175 x 65 R14	2
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تيوب ليس</li> <li>- رديل مخلوط خيط سلك</li> <li>- أوربي أو ياباني أو أمريكي</li> <li>- ماركة معروفة ومحببة في السوق المحلية</li> <li>- الطاقة التحميلية للإطار تتناسب مع حجم السيارة (لاتقل عن 775 كجم)</li> <li>- معدل السرعة لا تقل عن 170 كم/ساعة</li> <li>- معدل مقاومة الحرارة لا تقل عن الفئة B</li> <li>- حديث الصنع (لاتكون سنة الصنع قد مضت عليها أكثر من (12) شهر من تاريخ التوريد ويفضل أن يكون من نفس سنة التوريد)</li> </ul>	8	اطار	215 x 70 R15	3



**المواصفات والشروط الفنية الخاصة بالمناقصة العامة رقم (2013/7):**

المواءفات	الكمية المطلوبة	الوحدة	المقاسات المطلوبة	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تيوب ليس</li> <li>- رديل مخلوط خيط سلك</li> <li>- أوربي أو ياباني أو أمريكي</li> <li>- ماركة معروفة ومحرية في السوق المحلية</li> <li>- الطاقة التحميلية للإطار تناسب مع نقل وحملة البريد (لا تقل عن 650 كجم)</li> <li>- معدل السرعة لا تقل عن 180 كم/ساعة</li> <li>- معدل مقاومة الحرارة لانقل عن الفئة B</li> <li>- حديث الصنع (لاتكون سنة الصنع قد مضت عليها أكثر من (١٢) شهر من تاريخ التوريد ويفضل أن يكون من نفس سنة التوريد)</li> </ul>	50	إطار	185 x 80 R14	4
<ul style="list-style-type: none"> <li>- تيوب ليس</li> <li>- رديل مخلوط خيط سلك</li> <li>- أوربي أو ياباني أو أمريكي</li> <li>- ماركة معروفة ومحرية في السوق المحلية</li> <li>- الطاقة التحميلية للإطار تناسب مع حجم السيارة (لانقل عن 800 كجم)</li> <li>- معدل السرعة لا يقل عن 180 كم/ساعة</li> <li>- معدل مقاومة الحرارة لا تقل عن الفئة B</li> <li>- حديث الصنع (لاتكون سنة الصنع قد مضت عليها أكثر من (١٢) شهر من تاريخ التوريد ويفضل أن يكون من نفس سنة التوريد)</li> </ul>	8	إطار	225 x 65 R17	5

- تقديم ضمان جودة للأصناف المطلوبة لمدة سنة
- يشترط أن يكون المتقدم وكيل أو موزع معتمد.
- يجب توريد صمامات الهواء الخاصة بالإطارات
- يجب أن يكون السعر شاملًا كافة الرسوم والضرائب القانونية والنقل لمخازن الهيئة.