

مُهَاجِرَةُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهَا

مناصب شراء و توريد و تركيب الات مكتبي - 2014/10

الطبعة الأولى

ପ୍ରକାଶକ

الجامعة الثالثة / (كرسى دوار ظهر تغير - عماش) الكتبة اماظلوبة (١٦٠)		مواصفات المودع في عرضه الفنى والمادى		مواصفات الاعده		مواصفات المودع	
١	دوار متراكب قوي التحمل متزن	١	دوار متراكب قوي التحمل متزن	٢	منجد ببساطع نوعيه جيد (اصنفه على) مثقب قماش	٢	منجد ببساطع نوعيه جيد (اصنفه على) مثقب قماش
٢	منجد ببساطع نوعيه جيد (اصنفه على) مثقب قماش	٣	ابو عجلة قوية التحمل	٣	ابو عجلة قوية التحمل	٤	ثبور قصدير
٣	ابو عجلة قوية التحمل	٤	ثبور قصدير	٤	ثبور قصدير	٥	المقاددة السطحي أسفلق قوية التحمل
٤	ثبور قصدير	٥	المقاددة السطحي أسفلق قوية التحمل	٥	المقاددة السطحي أسفلق قوية التحمل	٦	المقاددة العليا المثبتة للكرسي قوية التحمل
٥	المقاددة السطحي أسفلق قوية التحمل	٦	المقاددة العليا المثبتة للكرسي قوية التحمل	٦	المقاددة العليا المثبتة للكرسي قوية التحمل	٧	عمود الكرسي هيدروليك
٦	المقاددة العليا المثبتة للكرسي قوية التحمل	٧	عمود الكرسي هيدروليك	٧	عمود الكرسي هيدروليك	٨	مسكاة الخشب لا تقل عن ١٥ لسم
٧	عمود الكرسي هيدروليك	٨	مسكاة الخشب لا تقل عن ١٥ لسم	٨	مسكاة الخشب لا تقل عن ١٥ لسم	٩	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة
٨	مسكاة الخشب لا تقل عن ١٥ لسم	٩	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة	٩	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة	١٠	مسند جانبيه بالاستيكه مثنه بطرقه محكمه المقاددة المرسى وأيضاً المسند الخلفي
٩	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة	١٠	مسند جانبيه بالاستيكه مثنه بطرقه محكمه المقاددة المرسى وأيضاً المسند الخلفي	١٠	مسند جانبيه بالاستيكه مثنه بطرقه محكمه المقاددة المرسى وأيضاً المسند الخلفي	١١	الصفن ملاري — أوروبى — تايلاندى — اندونيسى
١٠	مسند جانبيه بالاستيكه مثنه بطرقه محكمه المقاددة المرسى وأيضاً المسند الخلفي	١١	الصفن ملاري — أوروبى — تايلاندى — اندونيسى	١١	الصفن ملاري — أوروبى — تايلاندى — اندونيسى	١٢	تحديد المودعين في العرض المعلم
١١	الصفن ملاري — أوروبى — تايلاندى — اندونيسى	١٢	تحديد المودعين في العرض المعلم	١٢	تحديد المودعين في العرض المعلم	الكمبه	
١٦٠		الكمبه		الكمبه		الكمبه	
١		سعر الود — ده رقم		سعر الود — ده رقم		سعر الود — ده رقم	
٢		ـ ١ـ كتبه		ـ ١ـ كتبه		ـ ١ـ كتبه	
٣		ـ ٢ـ رقم		ـ ٢ـ رقم		ـ ٢ـ رقم	
٤		ـ ٣ـ رقم		ـ ٣ـ رقم		ـ ٣ـ رقم	

卷之三

على المؤرخ تفريغ المواقف والقيم التي ينبع منها (وكذا) في المداولاته عن قبيل الحديث أعلاه والتذمّر والتوصّل إليها.

موجز المنشورة لبيانات المكتبي

2014/10

مناقصه صراء وفورد وتركيب اثاث مكتبي -

المعدوده (اثاثيه) //) كرسي ظهر طول قماش) الكعده المطلوبه 40

بيانات المورود في عرضه المبني والمادي

بيانات المعنونه	بيانات المعنونه
دور متحرك قوي التحمل متدين ملبس قماش	1
منجد يسقتفن نوعيه جده (ضغط عالي) ملبس قماش	2
القادعه السنفيه أستيل قوية التحمل	3
القادعه العلبيه المثلبيه للكرسي قويه التحمل	4
مساند جانبيه بلاستيكه مثبت بطرقه محكمه اقادعه الكرسي وأيضاً المسند الخلفي	5
المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة	6
سعاكة الخشب لائل عن 15 ملم	7
عمود الكرسي هيدروليكي	8
أبو عبله قويه التحمل	9
ظاهر طوبين	10
الصنف مالزي — أوروبي — تايلاندي — إندونيسي	11
تحديد الموديل في العرض المقدم	12

الكميه	40
سعر الود رقه	1
د كتبه	2
لى رقما	3
لى كتبه	4

على المؤود نشرية المؤاصفات والفنون المائية وكتابها في العدائل الحمد من قبل العيت أعلاه والفنون والتوفيق عليها

لوصيف الشراء للأذانات المكتبي

المعدودية البينية

العيت العاده للبيه والتوفيق العادي

2014/10

معاقبه شراء وعوده ووركيب اياك مكتبي -

المعدودة الثالثه // (كرسى معلوور (نظم))
الكتبيه المطلوبه 40

مواصفات المعدون في عرضه الفنى والمالي

مواصفات المعدون	مواصفات المعدون في عرضه الفنى والمالي
القاعداء تحتوي على عازل يمنع الاحتكاك بالأرض	1
أسئيل مطلي بالكرروم	2
مرتبط كل ثلاثة كراسى بقطعة قوية واحدة	3
الطاقم يحتوى على عدد (3) كراسى	5
تحديد المعدون في العرض المقدم	6
اكتماله	40
سعر الود ده رقما	1
سعر الود ده كتابه	2
إيجده إلى رقما	3
إيجده إلى كتابه	4

ملاحظات هامة

على المؤود نشرية المؤاصفات والفنون المائية وكتابها في العدائل الحمد من قبل العيت أعلاه والفنون والتوفيق عليها

نحوبيف الشراء للأذانات المكتبي

2014/10

الجهودية المبنية
البيه العاده للبيه والبيه العربي

الجهوده الماليه //)
كرسي ثبات عادي (تأمينه ملحوظ بحسب-بيان)
الكتبه المطلوبه 30

مواضيع المورد في عرضه الفني والمالي

مواضيع المقدمة	مواضيع المقدمة
كسي ثبات منجد ببسقج نوعه جيد(ضفت على) ملبيش قماش له مسند جانبيه بلديتكه	1
القاده ملتوية متنه وقويه التحمل	2
المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة	3
مسناند جانبيه مثبت بطرقه محكه القاعده الكرسي وأيضاً للمسند الخلفي	4
الصنف ماليزى — اوروبي — تايلاندى — لندونى	5
تحديد الموديل في العرض المقدم	6

الكميه	الكميه
سعور الود	سعور الود
ده كتبه	ده كتبه
إيج	إيج
إيج	إيج
إيج	إيج

ملاحظات هامة

على المؤرخ نظره المواضيع والقيم المالية وتقديرها في المداول المقدمة من قبل البيه أعلاه والتفهم والموافقة عليها.

٦٦٣

(العدد ١٦٠) (العدد ١٦١) (كتابي ديار الله تبرع بـ) (كتابي ديار الله تبرع بـ) (كتابي ديار الله تبرع بـ)

مماضن المورد في عرض النبي والأنبياء	مماضن النبي
دور متحرك قوي التحمل متين	دور متحرك قوي التحمل متين
مشهد يساري نو عاليه جيد (مضخط عالي) ملبيز قباث	مشهد يساري نو عاليه جيد (مضخط عالي) ملبيز قباث
أبو عجلة قوية التحمل	أبو عجلة قوية التحمل
ظهور قباث	ظهور قباث
القادعه السفليه استيل قوية التحمل	القادعه السفليه استيل قوية التحمل
القادعه العليا المثبته للكرسي قوية التحمل	القادعه العليا المثبته للكرسي قوية التحمل
عمود الكرسي هيروليك	عمود الكرسي هيروليك
سمكية الخشب لا تقل عن 15 ملم	سمكية الخشب لا تقل عن 15 ملم
المستند الخلفي مع المقعد قلعة واحدة	المستند الخلفي مع المقعد قلعة واحدة
مسند جنبيه بالستيكه مثلثه بطرقه محكمه لقادعه الكرسي وأيضاً المستند الخلفي	مسند جنبيه بالستيكه مثلثه بطرقه محكمه لقادعه الكرسي وأيضاً المستند الخلفي
الصنف متلزي — اورديس — تايلاندي —اندونيسى	الصنف متلزي — اورديس — تايلاندي —اندونيسى
تحديد الموردين في العرض المقدم	تحديد الموردين في العرض المقدم

٤	إذْبَحْ	لِيْكَتَنْبِه	سُورَالْوَدْ	دَهْرَقْمَا	الْكَمِيَه
٣	إِبْجَه	لِيْكَتَنْبِه	سُورَالْوَدْ	دَهْرَقْمَا	
٢			سُورَالْوَدْ	دَهْرَقْمَا	
١			سُورَالْوَدْ	دَهْرَقْمَا	

وَالْمُؤْمِنُونَ هُمُ الْأَوَّلُونَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْلَمُ

ମୁଦ୍ରଣ

ملاحظات هامة

40	الكميه	سوار الود	ده رقما
1		سعر الود	ده كتابه
2			الي رقما
3			إيجده
4			الي كتابه

مواصفات المورد في وظيفة النصفي والمالي		مواصفات العادي	
1	دور مترعرع قوي التحمل متين ملبيس قماش	1	دور مترعرع قوي التحمل متين ملبيس قماش
2	منجد بيسقطنخ نوعه جيد(اضغط على) ملبيس قماش	2	منجد بيسقطنخ نوعه جيد(اضغط على) ملبيس قماش
3	المقادعه السنفيه استيل قوية التحمل	3	المقادعه السنفيه استيل قوية التحمل
4	المقادعه العليا المثبتة للكرس قوية التحمل	4	المقادعه العليا المثبتة للكرس قوية التحمل
5	مسائد جانبيه بلاستيكية مثبت بطريقه محكمه لامقادعه الكرسي وأيضاً للمسند الخلفي	5	مسائد جانبيه بلاستيكية مثبت بطريقه محكمه لامقادعه الكرسي وأيضاً للمسند الخلفي
6	المسند الخلفي مع المقعد قفلة واحدة	6	المسند الخلفي مع المقعد قفلة واحدة
7	سعاكه الشكيب لنقل عن 15 كغم	7	سعاكه الشكيب لنقل عن 15 كغم
8	عمود الكرسي هيدروليك	8	عمود الكرسي هيدروليك
9	أبو عجلة قوية التحمل	9	أبو عجلة قوية التحمل
10	ظهور طوليا	10	ظهور طوليا
11	الصنف ماليزي — أوروبي — تايلاندي — إندونيسي	11	الصنف ماليزي — أوروبي — تايلاندي — إندونيسي
12	تحديد الموردين في العرض المقدم	12	تحديد الموردين في العرض المقدم

الجهود المبذولة
الجامعة للبرهنة والمؤتمرات العربية

متصوب الشراء للأدوات الكتبية -
الموافق ٢٠١٤/١٠

المجده على الثالثه //) كرسي ظهر طولى قماش) الكتبه المطلوبه 40

على المورود تفريغ المواصلات والقسم الماليه رقم وكتابها في الجداول المعده من قبل القسم أعلاه والذئتم والمذكورة ملبيها.

المعدوده المبنية

العهده العامة للتجزء والعمليه العدديه

تفصيف الشراء للإمدادات المكتبى

2014/10

مساچه شراء وتجزءه وأفرج كعب ادات مكتبى -

المورود الثالثه // (كرسى جدهلود (نظم))
الكمبه المطلوبه 40

مواصلات المورود في عرضه التقني والمالي

مواصلات العينه	مواصلات المورود في عرضه التقني والمالي
١	القاعدۃ تحوي على عازل يمنع الاحتكاك بالأرض
٢	استيل مطلي بالكريوم
٣	مرتبط كل ثلاثة كراسى بقادره قوية واحدة
٤	الطبق يحتوى على عدد (3) كراسى
٥	تحديد الموردين في العرض المقدم
٦	

الكميه	40
سعر الوحده	ده رقما
سعر الوحده	ده كتابه
إيجده	إلى رقما
إيجده	إلى كتابه

ملاحظات هامة

على المورود تفريغ المواصلات والقسم الماليه رقم وكتابها في الجداول المعده من قبل القسم أعلاه والذئتم والمذكورة ملبيها.

نوصيف الشراء للأدوات المكتبية

2014/10

العمومية العصبية
العربية العامة للنشر والتوزيع والتوزيع العربي

مناقصه شراء وتأدية وتركيب الماكينات مكتبي -

العمومية الثالثة // (كرسى ثابت عالي (مقعدة ملتفة بعجلات ، قماش) - المكتب الخلفي 30

مواصفات العينة	مواصفات المورد في عرضه الفنى والمالي
م	كرسي ثابت متعدد ببساطة نوعه جيد (ضد ظهر على) ملمس فرشت له مساند جانبية بلستيكية
1	القادعة متلوية متينة وقوية التحمل
2	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة
3	المسند الخلفي مع المقعد قطعة واحدة
4	مساند جانبية مثبت بطرقه محكمه لقادعة الكرسى وأيضاً للمسند الخلفي
5	الصنف ماليزى — أوروبى — تايلاندى — إندونيسى
6	تحديد الموديل فى العرض المقدم

الكميه	الوحدة	د رقا
30	سعر الوحد	د رقا
	د رقا	د رقا

بيانات طاوه

على المورود نظره المواصفات والقيم المأكولة وكتابتها في البداوى المعده عن قبل العينة أعلاه والاشتمل والمشتمل عليها.

معرض المشراء للذات المكتبي	العنودية النعيمية
مناصب شراء ونفوده ودكتيبة ذات مكتبي .	العنودية للذات المكتبي // (
30) الكتبة اطلوبة	دوقيه هدية بالدين
2014/10	العنودية للذات المكتبي

مواصفات الغشت	مواصفات المؤود في معرض النسبي والمالي	بعضوي على ثلاثة أشخاص متخرجة	1
		بعضوي على ثلاثة أشخاص متخرجة	1
		بعضوي على ممتازة تعلم إغلاق المؤود من الأسفل	2
		والأسفل والجنب الأيسر بشكل أمن والمقدمة مزودة بمفاتيح	3
		الموزن لا يزيد عن 45 كيلو	4
		مسافة العدد لا تقل عن 0.7 ملم	5
		عند اغلاق المؤود لا يمكن فتحه عن طريق رفع السقف للإعا	
		(البعد:	
		H(180-185)CM	5
		W(89-94)CM	6
		D(44-49)CM	7
		الصناعة: ملبيزي - إندونيسيا - تايلاندي - إيطالي	8
		تحديد المؤود في المعرض المقدم	9
30	الكتيبة	م	
	سعر المؤود	رقة	1
	سعر المؤود	رقة	2
	إيجي	رقة	3
	إيجي	رقة	4

بيانات طلب

بيان المقررة لفترة المؤاصفات والذات المكتبي في المؤود المقدم من قبل المكتبة ونفوده ونفوده ونفوده

الطبقة الخامسة للبرلمان والبرلمان العربي
المجلس العربي للمياه والبيئة

٦	موجبات خاتمة للفوقيين (زيادة وتحفيظ) ، الكمية المطلوبة 30	موجبات ألمور في معرف المدى والمالي	موجبات الفوقيه	المجموعه المائية //
١	فوا عد المصيبيه من نفس قطمه الدواب من الدواب والمسدبه ملطفه	فوا عد المصيبيه من نفس قطمه الدواب من الدواب والمسدبه ملطفه	البعد المقطعيه الماريه (زجاج+جذب)	H(90-95)CM 2
٢	بعضى على رف بيهيد	بعضى على رف بيهيد	بعضى على رف بيهيد	W(88-92)CM 3
٣	D(45-60)CM	D(45-60)CM	بعضى على رف بيهيد	D(45-60)CM 4
٤	الوزن لا يقل عن 27 كجم	الوزن لا يقل عن 27 كجم	الوزن لا يقل عن 27 كجم	الوزن لا يقل عن 27 كجم
٥	الطاقة المقطعيه الماريه (قطعة) : عد المصيبيه على رف بيهيد	الطاقة المقطعيه الماريه (قطعة) : عد المصيبيه على رف بيهيد	بعضى على رف بيهيد	الطاقة المقطعيه الماريه (قطعة) : عد المصيبيه على رف بيهيد
٦	مسكاكه الحديده لا يقل عن 0.7 ملم	مسكاكه الحديده لا يقل عن 0.7 ملم	بعضى على رف بيهيد	مسكاكه الحديده لا يقل عن 0.7 ملم
٧	H(90-95)CM	H(90-95)CM	بعضى على رف بيهيد	H(90-95)CM 7
٨	W(88-92)CM	W(88-92)CM	بعضى على رف بيهيد	W(88-92)CM 8
٩	D(45-60)CM	D(45-60)CM	بعضى على رف بيهيد	D(45-60)CM 9
١٠	الصنعته : ملبوسي اندوفنيسي ستاندي ايروطاني	الصنعته : ملبوسي اندوفنيسي ستاندي ايروطاني	بعضى على رف بيهيد	الصنعته : ملبوسي اندوفنيسي ستاندي ايروطاني
١١	الوزن لا يقل عن 26 كجم	الوزن لا يقل عن 26 كجم	بعضى على رف بيهيد	الوزن لا يقل عن 26 كجم
١٢	تحديد المولين في المعرض المقدم	تحديد المولين في المعرض المقدم	بعضى على رف بيهيد	تحديد المولين في المعرض المقدم
١٣				

الكتيبة	٣٠	١	٢	٣	٤
سعر الوجه	١٥ رقما				
سعر الوجه	١٥ رقما				
الي وجه	١٥ رقما				
الي كتابه	١٥ رقما				

୧୮

卷之三

موقف الشراء للبيانات المكتبية

٢٠١٤/١٠ شراء وتركيب أدوات مكتبية -

المعرفة المعنية
الفنية المعايير للمكتب والمكتب البريدي

بيانات المورد في معرضه التقني والمالي	مواصفات العينة	بيانات المعرفة الأولى // مكتب حديدي سطح فضفاض (المطلوب) (30)
	١- ثلاثة أدراج في الجانب الأيمن متصلة بالمكتب بمغناطيسه	
	٢- درج سhabب في الوسط	
	٣- سطح المكتب حديدي مغناطيسي بغازل وسيط من عملية التقطيف	
	٤- قواعد المكتب مغناطيسية بغازل بلاستيك	
	٥- سماكة الحديد لا تقل عن 0.7 ملم	
	الأبعاد:	
	W(119CM)	٦- الطول: لا يقل عن 119 سم
		D(69) : لا يقل عن 69 سم
		H(70) : لا يقل عن 70 سم.
		٧- الارتفاع: H: لا يقل عن 70 سم.
		٨- الصناعة: مالينزي - أندونيسيا - ستيلنتسي - أندونيسيا
		٩- تحديد الموديل في العرض المقدم
		١٠- تحديد الموديل في العرض المقدم

الكمية	٣
سعر الوحدة رقم	١
سعر الوحدة ككتاب	٢
إيجاد إلى رقم	٣
إيجاد إلى كتابة	٤

بيانات هامة

على الموردين طلبوا المؤسسات والهيئات والجهات رفعها وتقديمها في الحالات المقدمة من قبل العينة أعلاه والذى تم عليه

على المورد تقديم المواصفات والقسم المائية وكتابتها في المداليل المعدة من قبل الجهة المأهولة والمشتمل والمقبلاً عليها

بيانات طاولة

الكمية	الوحدة	القيمة
30	عدد رقماً	سعر الوحدة
	عدد كتبه	سعر الوحدة
	إيجاد	إيجاد
	إيجاد	إيجاد

البيان	المواصفات المطلوبة
مواصفات المورد في عرضه الفني والمالي	البيان
مواصفات المورد في عرضه التقني والمالي	البيان
البيان	البيان

موجز التسليم للبيانات المكتبية
موافق شراء وتأجير وترحيم المكتب - 2014/10
الموردي الأول // مكتب حديد حرف L سطح حديد) الكعبه المطهه 30
الموردي الأول // مكتب حديد حرف L سطح حديد) الكعبه المطهه 30

المعلومات المطلوبة

الجهة المأهولة والمقبلاً