



القسم الثالث : قائمة بيانات العطاء

مقدمة	
اسم ورقم المناقصة :- مناقصة عامة رقم ٢٠١١/١٤م لشراء وتوريد وتركيب وتشغيل أجهزة الربط الشبكي .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات
وصف الأعمال المطلوبة تنفيذها :- التوريد والتركيب والتشغيل طبقاً للشروط والمواصفات المحددة من قبل الهيئة .	
تتكون المناقصة من مجموعه واحدة / عقد واحد	
مصدر التمويل :- ذاتي ١٠٠٪	من التعليمات إلى مقدمي لعطاءات البند(1)
اسم المشتري: الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(4-1)
عنوان المشتري لطلب الاستيضاحات :- الهيئة العامة للبريد - الادارة العامة للمشترون الإدارية - سكرتارية لجنة المناقصات - الجراف - شارع المطار .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(6-1)
الفترة المسموح بها للاستيضاحات : - ٢٥ يوم من تاريخ نزول الإعلان (خلال فترة بيع الوثائق)	
لغة العطاء و المراسلات : اللغة العربية او اللغة الانجليزية	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(8-1)
أي وثائق اخرى مطلوب تقديمها مع وثائق العطاء : الوثائق المحددة بالإعلان + الوثائق المطلوبه في الشروط والمواصفات الفنيه .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(9-5/هـ)
التقدم بعطاءات بديلة :- (لا يجوز التقدم بعطاءات بديلة سواء من نفس الشركة أو من شركة أخرى)	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(10-3)
عملة العطاء المسموح التقدم بها :- الريال اليمني وفي حالة التقدم بعمله اخرى	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(12-1)



سيتم التحويل الى الريال اليمني بموجب النشره البنكيه الصادرة قبل ٢٨ يوم من تاريخ فتح المضارف. عملة الدفع التي بموجبها سيتم الدفع :- الريال اليمني	
المعايير الأخرى لأهلية مقدم العطاء : يكتفى بالمعايير المحددة في البند رقم (١٣) من التعليمات	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(3-13) (د)
يحدد مبلغ ضمان العطاء بمبلغ مقطوع ب(٧٧١,٠٠٠) ريال صالح لمدة مائة وعشرون يوما من تاريخ فتح المضاريف .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-15)
فترة صلاحية العطاء ستكون تسعون يوما من تاريخ استلام العطاء وفتح المضاريف .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-16)
عدد النسخ المطلوبة :- نسخة أصلية موقعة ومختومة	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-17)
تقديم وتسليم العطاءات إلى : الهيئة العامة للبريد - الإدارة العامة للشئون الإدارية - إدارة الخدمات العامه - سكرتارية لجنة المناقصات - الدور الثاني	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(2-18)
آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الحادية عشر صباحا يوم (الأحد) تاريخ ٢٧/١١/٢٠١١م	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-19)
موعد ومكان فتح المضاريف : الساعة الحادية عشر صباحا يوم الأحد تاريخ ٢٧/١١/٢٠١١م مكان فتح مضاريف العطاءات :- مكتب نائب مدير عام الهيئة لشئون المناطق .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-22)



(معايير التقييم الأخرى :- فني :- أن يكون العرض مطابق للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة . مالي :- أقل الأسعار المقيمة	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند (2-26-ج)
الموقع النهائي لتسليم المواد:- الموقع النهائي لتسليم المواد:- التوريد الى مخازن الهيئة المركزيه والتوريد والتركيب والنشغيل للاجهزة التي تم اشتراط ذلك في الشروط الفنية في المواقع المحدده من قبل الهيئة وذلك شاملا لكافة التكاليف والمصاريف والضرائب والرسوم الاخرى .	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات من أ . ب البند (2-26-ب)
المعايير الأخرى للتقييم : مطابقة الاجهزه للمواصفات والشروط الفنية وكافة وثائق المنافسه.	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات من أ.ب البند (2-26-ج)
هامش التفضيل المحلي : غير مطبق	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-27)
يجب على المورد تدوين عنوانه الذي سيتم التخاطب إليه من قبل المشتري:(يتم تعبئة البيانات ادناه من قبل صاحب العطاء المتقدم وعلى مسؤولية صحة وسلامة البيانات المدونة	من التعليمات إلى مقدمي العطاءات البند(1-33)
	- الاسم التجاري للمتقدم أو اسم المتقدم
	- عنوانه المتقدم
	- مقر الشركة
	- تليفون
	- فاكس
	- بريد الكتروني
	- ص. ب
	- تليفون سيار
	- اسم المخول بالتوقيع كاملا على الإخطارات والعقد
	- صفة المخول بالتوقيع
	- أي بيانات أخرى يرى صاحب العمل طلبها من قبل المورد



القسم الخامس : الشروط الخاصة للعقد

مقدمة	
اسم المشتري : الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي .	من الشروط العامة (البند 1)
اسم المورد :- الشخص الاعتباري الذي سيتم قبول عطاءه	من الشروط العامة (البند 1)
تحديد موقع المشروع:- التوريد الى مخازن الهيئة المركزيه والتوريد والتركيب والتشغيل للاجهزة التي تم اشتراط ذلك في الشروط الفنية في المواقع المحدده من قبل الهيئة وذلك شاملا لكافة التكاليف والمصاريف والضرائب والرسوم الاخرى .	من الشروط العامة (البند 1)
الفحص والاختبار : أن تكون الأصناف الموردة مطابقة للمواصفات والشروط الفنية المعدة من قبل الهيئة .	من الشروط العامة (البند 8-1)
التغليف :- وفقا للبند رقم (٩) من الشروط العامة للعقد	من الشروط العامة (البند 9-2)
الموقع النهائي للتسليم :- التوريد الى مخازن الهيئة المركزيه والتوريد والتركيب والتشغيل للاجهزة التي تم اشتراط ذلك في الشروط الفنية في المواقع المحدده من قبل الهيئة وذلك شاملا لكافة التكاليف والمصاريف والضرائب والرسوم الاخرى .	من الشروط العامة (البند 10-1)
الخدمات التابعة : بحسب ما ورد في الشروط الفنية	من الشروط العامة (البند 13-1)
قطع الغيار : - توفير قطع الغيار عند الطلب	من الشروط العامة (البند 14-1)
فترة سريان ضمان (الصيانة) : - بحسب ما ورد في الشروط الفنية.	من الشروط العامة (البند 15-1)
الفترة المحدد لإصلاح العيوب من تاريخ إخطار المشتري بذلك : ثلاثة ايام	من الشروط العامة (البند 15-3)
طريقة السداد(أسلوب الدفع) : يتم الدفع كالأتي : - ٨٥٪ من قيمة العقد بعد التوريد والفحص والاستلام . - ١٥٪ بعد انتهاء فترة ضمان الصيانة .	من الشروط العامة (البند 16-1)
عملة الدفع : الريال اليمني .	من الشروط العامة (البند 16-4)



لغة العقد والمراسلات أثناء تنفيذ العقد :- اللغة العربية .	من الشروط العامة البند 29
الإخطارات) يتم تحديد عنوان طرفي العقد: عنوان المشتري: الهيئة العامة للبريد . الجراف - شارع المطار. ت:- ٣٣١٤٤٢ فاكس:- ٣٣١٤٣٣ ص-ب :- ١٩٩٣ بريد الكتروني :- www.post.ye عنوان المورد:	من الشروط العامة البند 31
يجب أن تقدم عروض الأسعار شامله جميع الرسوم الجمركية والضرائب القانونية والمصروفات الأخرى .	من الشروط العامة البند 1-32



1- جدول قائمة السلع ومواعيد وأماكن التوريد

المرجع النهائي للتسليم	مواعيد وأماكن التوريد		نوع الوحدة	الكمية	وصف السلع	المرجع
	الموقع النهائي للتسليم	مدة التسليم بالأسابيع/الشهور				
بحسب الشروط الفنية والشروط الخاصة	ثلاثة اشهر من تاريخ العقد	جهاز	2	سويتش مركزي	1	
بحسب الشروط الفنية والشروط الخاصة	ثلاثة اشهر من تاريخ العقد	جهاز	2	سويتش فرعي	2	
بحسب الشروط الفنية والشروط الخاصة	ثلاثة اشهر من تاريخ العقد	جهاز	3	راوتر فرعي	3	
بحسب الشروط الفنية والشروط الخاصة	ثلاثة اشهر من تاريخ العقد	جهاز	2	جهاز حمايه ASA5540	4	
بحسب الشروط الفنية والشروط الخاصة	ثلاثة اشهر من تاريخ العقد	جهاز	2	جهاز حمايه ACS1120	5	

ملاحظة : يمكن للمشتري إضافة أي بيانات أخرى لتوضيح مواعيد وأماكن التوريد.

المواصفات المطلوبة لأجهزة السويتش المركزيه Switch


Specifications	QTY
Catalyst 3750E-48PD-F , 48 Ethernet 10/100/1000 ports with 15.4 watts PoE on all 48 ports and 2 X2 10 Gigabit Ethernet uplinks	
Configurations with up to 20W of PoE on all 48 ports , Multicast and IPv6 routing and access control list (ACL) in hardware	
3750E IOS UNIVERSAL W/O CRYPTO WITH WEB BASED DEV MGR	2
CVR-X2-SFP 2 Cisco Twin Gig converter module for migrating uplinks from 1 G to 10 G	
10GBASE-CX4 X2 Module , with 4 cable fiber 5 meters	

الشروط التفرعية:-

- ان يكون المتقدم موزع معتمد لتوزيع الاجهزة المقدمة في عرضه.
- التزام المورد بالتركيب والتشغيل في مركز الهيئة وربط الاجهزة بشبكة الهيئة والقيام بالاعدادات اللازمة لعمل VLANs
- تقديم تورة تدريبية مستعمده في ادارة الاجهزة المذكوره على الشبكة لعدد 3 مقرر بين
- تقديم ضمان مجاني لأي خلل فني لمكونات اجهزة الكمبيوتر لمدة لا تقل عن سنة .



المواصفات المطلوبة لأجهزة الراوتر الفرعية Branch Routers



	QTY
Cisco router 2951 Security Bundle Advanced Security Image	3
WIC-1 ADSL Interface Card	3
WIC-2T Serial WAN Interface Card	3
WIC-1B-s/t-v3	3
V.35 Cable, DTE Male To Smart Serial	3
16-Port Analog Modem Network Module V2	3

ملاحظته :- يشترط أن يكون المتقدم مركز خدمات معتمد من سيسكو مع تقديم ما يثبت ذلك.

المواصفات المطلوبة لأجهزة حماية الشبكة

Item	Specifications	QTY
ASA5540-AIP40-K9	ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES Cisco Adaptive Security Appliance Software Version (latest) 8.4. Maximum Firewall throughput 650 MB. Maximum Firewall Connections 400,000. Content Security Plus License features.	2
CSACS-1120-K9	ACS 1120 Appliance. Supports ACS 4.2 and ACS 5.0 SW	2

الشروط الفنية:-

- ان يكون المتقدم موزع معتمد لتوزيع الأجهزة المقدمة في عرضه.
- التزام المورد بالتدريب والتشغيل في مركز الهيئة والقيام بالاعدادات اللازمة لعمل (failover) .
- تقديم دورة تدريبية معتمده في ادارة الأجهزة المذكورة على الشبكة لعدد ٣ مقرر بين
- تقديم ضمان مجاني لأي خلل فني لمكونات الأجهزة لمدة لا تقل عن سنة .



المواصفات المطلوبة لأجهزة الموبيتش الفرعية Switch

Switches Specifications	QTY.
Cisco cataly st 2960S-48TS-L	
48 10/100/1000	
4 Gigabit Ethernet SFP Ports	2

ملاحظة :- يشترط أن يكون المتقدم مركز خدمات معتمد من سيسكو مع تقديم ما يثبت ذلك.

