

▪ المجموعة الأولى: قطع فيار المولدات (Engine spare parts)

الكمية	NO SERIAL	MODEL	TYPE SYSTEM	ITEM DESCRIPTION	م
1	Model no:C1400D5 serial NO: J05K674110 Model & serial NO: required when ordering part		مولد Cummins1000kw	AVR	1
2	LR1 N-85526/A	AVIR 1	مولدات CGM 35KVA	AVR (mecc) منظم فولتية	2
2	U.V.R.6	U.V.R.6 AVR	مولدات CGM 35KVA	AVR (mecc) منظم فولتية	3
2	A15283	LR1 N-85526A	مولدات CGM 35KVA	AVR (mecc) منظم فولتية	4
4	S.N:15 0590 /11914	REGULATOR part.NO:9Y84 00 24V	مولد كاتربيلر CAT-270KVA	AVR	5
2	Fabr Nr: 692915 Brucken: 45679	Transistor- spannungsre- gler TYPE:trut KS60-1N	SIEMENS (STRUVER) 90KW	AVR	6
5	خاص بتشغيل سخان الماء	S.T.P.I 78-11 F+50C °	مولد D.E 250KVA	Water Temp Sensor ستنسور لتشغيل سخان الماء	7
4	S/N: 54239/04	Deep sea 520-12V	Power co	Control Card	8
4		GCE3F		Control Card	9
40	P.N:50141501	ENG TYPE: HATZ 4M41	مولد HATZ	V-BELT	10
2	P.N:50476101	12V- HATZ	مولد HATZ	Starter motor	11
100	WK731	MANN FILTER	لمحركات DUETZ	Fuel filter	12
200	00 1174422	DEUTZ	لمحركات DUETZ	Fuel filter	13
20	C23440/1	C23440/1	مولد يدوي Petbow-25KVA	Air filter	14
10	AZA324 U071126	AIR FILTER ELEMENT	لمولدات ARUN-300KVA	Air filter	15
10	AZA 314	AIR FILTER ELEMENT	لمولدات ARUN-200KVA	Air filter	16
50	HF228	AIR FILTER ELEMENT	F4L912	Air filter	17
20	P/N00952900	AIR FILTER ELEMENT	HATZ-25KVA	Air filter	18
20	PSO: 04-511709 726273059	Bundle:19 00849 00 S/R:1218 Item: 5	مولد كاتربيلر CAT-270KVA	Air filter	19
20	24V	شاحن كهربائي لبطاريات المولد	3A -24V	Battery charger	20
30	12V	شاحن كهربائي لبطاريات المولد	3A-12V	Battery charger	21
5	Regulator	BUSCH	BUSCH	منظمات فولتية دينمو الشحن	22
20	Regulator	BUSCH	BUSCH	منظمات فولتية دينمو الشحن	23

المجموعة الثانية : قطع فيار أجهزة التكييف

الكمية	NO SERIAL	MODEL	SYSTEM TYPE	DESCRIPTION ITEM	SN
111	Part NO: 800-240-25	800-240-25	COOLINE 25Ton	Metal framed air filter	1
200	Fereon -R 22	أمريكي	R22	Fereon -R 22	2
15	S.N:03D212742C	ZR28K3-TFD-522	STULZ-2 TON+ Liebert Hiross-2Ton	COMPRESSOR	3
2	ZR61HC	Unit type:ELV5-2E	LIEBERT-4Ton	COMPRESSOR	4
10	L14510-02	ZR72KCTDF	Liebert Hiross-10Ton	SCROLL COPRESSOR	5
4	L121496-08	ZR40K3-TFD-522	STULZ-3 TON	SCROLL COPRESSOR	6
5	068H4160	TDEX 6TR 21KW R22 -25/+10C -15/+50F 068H4160 mop100 ps28dar/mw P400psig	LIEBERT HIROSS-10Ton	Expansion valve الانتشار	7
3	068H5160	068H5160 MOP95	LIEBERT-5Ton Unit type:ELV5- 2E	Expansion valve الانتشار	8
20	1.6A/500-800w	3Ph-P63SYDBY-3115 Axial fan	16TON LIEBERT	دينمو مع الريش للمراوح الخارجية - CONDENSER FAN MOTOR	9
10	220v-50Hz-950rpm	1Ph-fan motor 0.68A/150w	Liebert16Ton-system-3 Level 10	دينمو مع الريش للمراوح الخارجية CONDENSER FAN MOTOR	10
2	124103P1	1PH-220V 0.68A/150w	Liebert Datamata 3 TON	CONDENSER FAN MOTOR 1PH-220V	11
10	P/N 381765 (0308416/023 179 21	FB063-SDK.41.6 SNV Axial fan1.6A/500-800w	Liebert16Ton-system-3 Level 10	CONDENSER FAN MOTOR	12
2	P/N:132473P1	4C13521G3	Liebert Datamata 3 Ton	PWA INTER FACE CARD	13
2	4D 13101G	Unit Type:FH199A-F10 S/R:C04365A	LIEBERT SYSTEM 4- 16 TON	CONTROL CARD	14
1	MICROFAC CARD	M21116	STULZ -5 TON مكيف	CONTROL CARD	15
5	275297	على ان يكون مبرمجة IC(E PROM)	LIEBERT HIROSS-2-3-10Ton	MICROFAC CARD- 275297	16
5	L13092-0	Unit system 3 Type: FH199A-F10	مكيفات 16TON LIEBERT	كرت تحكم للمراوح للوحدة الخارجية Fan speed control	17
5	L16165-03	PCB FSC 3FAN L16165-03	مكيفات 16TON LIEBERT	كرت تحكم للمراوح للوحدة ا لخارجية Fan speed control	18
2	وحدة التحكم بسرعة المراوح الداخلية	M40498	STULZ- 3TON نوع قاتم	SPEED REGULATOR	19
50	QH1600T3	QH1600T3-250V/1600W	مكيفات 16TON LIEBERT	QUARTS LAMP	20
15	L02557-00	SYSTEM3-4	مكيفات 16TON LIEBERT	سنسور تحسس مستوى الماء level sensor	21
235	C06816B(PT NO:A0380)	Unit:System3-Type:FH199A F10	LIEBERT SYSTEM 3-4 (16 TON)	metal frame filter 600*650*100 mm	22
100	PD98U00027	Unit Type: 46UA001V11PX0520 E	LIEBERT HIROSS -10 TON	Air filter	23
100	EV4 1010X375X100	EV4 1010X375X100	LIEBERT HIROSS -10 TON	Air filter	24
30	100 * 630 * 830mm	100 * 630 * 830mm	LIEBERT HIROSS (3TON) مكيف نوع قاتم دفع سفلي	Air filter	25
25	M11750	MAT EU4 M11750	STULZ (5TON) قاتم	Air filter	26

المجموعة الثالثة : قطع غيار الوحدات Modules Rectifier + أنفترات Inverter Modules

الكمية	SERIAL NO	MODEL	TYPE SYSTEM	ITEM DESCRIPTION	SN
10	COD:B13721860100	F2316902	معدات SAFT	75A موديولات قدرة	1
10	S/N:702554023	RD100-48FT/100 Mod: RD100sx	معدات SICON 500A	100A-SICON موديولات	2
10	S.N:P163263018	RD100- 48FT/50 Mod: FS3-167- RD50FT	معدات SICON 300A	50A-SICON موديولات	3
10	sr/n:RSRST931120163	F3453502 Code Construct: B28720080000	تركب ضمن معدات SAM RACK	modular inverter 48v/50hz 1kva	4
10	COD:3984-99-1 P/N:39849910000 REV.02 S/N:0493	TCH 3000 RN01 B05 Mod:AC01A03B MAGNETEK	400A- Watt power معدات	50A- Watterpoer موديولات	5
10	P.N:3D789910400 S.N:01344	WK10106 Rev 0.01 48v 50A adj 40v~60v Model:REC- J0503UC	Rec tepy: MGK-SE- 48-300 P/N:3G36.99.1	50A- Magnetek موديولات	6
10	S/N:210213047020 49000000	HD4825-3	300A معدات صيني وارد هو اوي	25A-Emerson موديولات	7
10	HD4830-3	Rec tepy:PS48300-A1 &PS48300-1A/30- X2	300A معدات صيني وارد هو اوي	30A-Emerson موديولات	8
10	HD4850-2	HD4850-2	600A معدات صيني وارد هو اوي	50A-Emerson موديولات	9
10	HD48100-2	Rec tepy:PS481000- 2/100	1000A معدات صيني وارد هو اوي	100A-Emerson موديولات	10
10	HD48100-5	Unit tepy: PS4810005/100 System	1000A معدات صيني وارد هو اوي	100A-Emerson موديولات	11
10	Centricity no: BH 51249222 S/N:TL9232966	BML 440 051/3 Manufacture R5C n0:20050401	300A سويدي وارد ابوحمدي	50A-Emerson موديولات	12
10	S.N:TL91956080	Type:BML403111/ 1 R4D 6000W- 125A/48V DC	1200A سويدي وارد ابوحمدي	100A-Emerson موديولات	13

المجموعة الرابعة : قطع الغيار الميكانيكية

م	الصف	النوع	MODEL	SERIAL NO	الوحدة	الكمية
1	طقم بستونات مع القلاصات DEUTZ	DEUTZ	F L912		طقم	50
2	طقم باكنات متكامل مع اللمد	DEUTZ	F3L 912		طقم	5
3	طقم باكنات متكامل مع اللمد	DEUTZ	F4L 912		طقم	12
4	طقم باكنات متكامل مع اللمد	DEUTZ	F5L 912		طقم	4
5	طقم باكنات متكامل مع اللمد	DEUTZ	F6L 912		طقم	5
6	خوص واليات	DEUTZ	F L912		حبة	80
7	ربلات خوص واليات	DEUTZ	F L912		حبة	100
8	نوزلات	نوع BUSCH	774		حبة	20
9	نوزلات	نوع BUSCH	658		حبة	20
10	راس سلندر	DEUTZ	F L912		حبة	3
11	بمب ديزل لمولد POWERPRO (DEUTZ)	نوع BUSCH	BF6M 1015		حبة	2
12	بمب زيت داخلي	DEUTZ	F4L 912		حبة	4
13	بمب زيت داخلي	DEUTZ	F5L 912		حبة	1
14	بمب زيت داخلي	DEUTZ	F6L 912		حبة	4
15	طقم باكنات متكامل مع اللمد لمولد STRUVER (SIMENSE)	DEUTZ	BF10L 413		طقم	2
16	متحرك 25 براصات	DEUTZ	F L912		حبة	20
17	50 ثابت براصات	DEUTZ	F L912		حبة	25
18	متحرك 50 براصات	DEUTZ	F L912		حبة	20
19	25 هلالا طقم	DEUTZ	F L912		طقم	5
20	50 هلالا طقم	DEUTZ	F L912		طقم	5
21	طقم باكنات متكامل مع اللمد لمولد INTERGEN	DEUTZ	BF 6M 1013		طقم	2
22	باكن غطاء راس لمولد (غطاء واليات) INTERGEN	DEUTZ	BF 6M 1013		حبة	4
23	نوزلات لمولد ARUN	DEUTZ	BF8M 1015		طقم	2

2	طقم		F6 L FR 413	DEUTZ	طقم باكنات متكامل مع اللمد لمولد PETBOW	24
2	طقم		BF6L41 3FRT	DEUTZ	طقم باكنات متكامل مع اللمد لمولد CGM	25
1	حبه		ENG MODEL :3306B D1	CAT	بمب تحضير ديزل يدوى لمولد CAT	26
4	حبه		BF8M 1015	DEUTZ	بمب ماء لمولد ARUN	27
1	لفة				لفه لي حراري للراجع	28
20	طقم		F L912	DEUTZ	طقم رنجات (3*عريض)	29
4	طقم		4M41	HATZ	طقم بيبات ديزل (بين اليمبات)	30
4	طقم		4M41	HATZ	طقم بيبات ديزل (راجع)	31
6	حبه		BF 6M 1013	نوع BUSCH	بمب ديزل لمولد DEUTZ مع الويسرات	32
12	طقم		4M41	HATZ	طقم بستونات مع القلاصات والرنجات لمولدات HATZ	33
3	حبه		4M41	HATZ	بمب زيت لمولدات HATZ	34
8	حبه		4M41	HATZ	بمب ديزل مع الويسرات والربلات لمولدات HATZ	35
20	حبه		501 41501	الماتي اصلي HATZ	سيور مولدات M41 HATZ4	36
8	حبه		13* 1300	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	37
8	حبه		13* 1275	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	38
6	حبه		10* 1040	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	39
60	حبه		9.5* 1325	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	40
60	حبه		9.5* 1120	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	41
60	حبه		9.5* 1275	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	42
60	حبه		9.5* 1150	الماتي اصلي	سيور مولدات DEUTZ	43

▪ المجموعة الخامسة: قطع غيار متنوعة خاصة بالتراسل والميكروويف

No.	Unit Name	الكمية	Company
1	STM-1 BER Tester (Electrical & Optical)	4	
2	Modem E1/ Ethernet	30	

▪ المجموعة السادسة : قطع الغيار المحطات الأرضية

الرقم	الصف
1	down converter (C Band indoor unit)
2	Up converter (CBand indoor unit)
3	ID 3000
4	Up/down converter (c band codan unit)
5	10dB attenuation(75Ω)
6	6dB attenuation (75Ω)
7	20dB attenuation (SMA)
8	10dB attenuation (SMA)
9	UP/ CONVERTER LBand indoor unit up converter Input frequency range 50 to90. -output frequency range 950 to 1525 MHz