



## قرار مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات

رقم (15) لسنة (2015م)

في اجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المنعقد بمقر الهيئة يوم الخميس 27 جماد الثاني 1436 هجرية، الموافق 16/4/2015 ميلادية، برئاسة المهندس / عبد الملك أحمد العرشي رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من:-

عضو مجلس الإدارة

1. الدكتور / ياسين محمد عبدالكريم الخراساني
2. الأستاذ / أمين معروف الجندي
3. القاضي / عبدالرزاق سعيد حزام الأكحلي
4. المهندس / عبدالحميد أحمد المتوكل

سكرتير مجلس الإدارة

وبحضور المهندس / جميل علي أحمد الصبري

تم إصدار القرار الآتي:

في الشكوى المقدمة من مركز الدوحة للملابس الجاهزة ضد

هيئة مستشفى الثورة العام - صنعاء بشأن المناقصة: (2014/7) الخاصة بتوريد عدد (27) صنف ملبوسات متعددة.

### الوقائع والإجراءات

تحصل وقائع واجراءات الشكوى بما يلي:

أولاً: بتاريخ 2015/01/27 تقدم الشاكِي بعربيضة شكوى إلى الهيئة ضد هيئة مستشفى الثورة العام - صنعاء تضمنت الاعتراض على نتائج إرساء المناقصة والترسيمة على العطاء الأعلى سعراً. حيث أفاد الشاكِي بأنه تقدم في المناقصة التي تم فتح مظاريفها بتاريخ 2014/08/24م مع منافس آخر حيث كان عطاؤه المقدم هو أقل العطاءات سعراً مع التزامه الكامل بكافة المواصفات والمقاييس المطلوبة للأصناف، إلا أن الجهة قامت بتاريخ 2015/01/22م بإشعار الشاكِي بقرار إرساء المناقصة على المنافس الآخر الأعلى سعراً. وطلب الشاكِي في نهاية شكواه من الهيئة وقف إجراءات إرساء المناقصة وطلب أوليات المناقصة مع العينات والتحقيق في الموضوع لإيقاف الفساد المنتشر في المستشفى.

ثانياً: بعد استلام الشكوى، وجهت الهيئة مذكرة إلى الجهة المشكو بها برقم (122) بتاريخ 2015/01/28م تضمنت التوجيه للمختصين بوقف الإجراءات والرد على الشكوى وموافاة الهيئة بأولياء الموضوع خلال سبعة أيام، وبناء عليه قامت الجهة بالرد على الهيئة بالمذكرة رقم (15/22)، بتاريخ 2015/02/05م و تضمنت أنه تم إرساء المناقصة على العطاء الذي حاز على أعلى نسبة مطابقة للمواصفات في المناقصة والمتلزم بالشروط والمواصفات الواردة في وثائق المناقصة، أما عطاء الشاكِي فلم يكن مطابقاً للمواصفات إلا في عدد (3) أصناف من إجمالي (27) صنف، كما قامت الهيئة بتاريخ





25/02/2015 م بتحrir مذكرة إلى الجهة متضمنة سرعة موافقة الهيئة بالعينات المقدمة للمناقصة، وبناء عليه قامت الجهة بالرد على الهيئة وموافقتها بالعينات بتاريخ 05/03/2015 م (وصلت إلى المكتب الفني بتاريخ 09/03/2015 م).

ثالثاً: تم إحالة الشكوى ورد الجهة مع المرفقات إلى المكتب الفني بالهيئة للدراسة وابداء الرأي، ومن خلال دراسة المكتب الفني للوثائق، رفع تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة متضمنا الملاحظات الآتي:  
الإجراءات المتبعة من قبل الجهة:

- قامت الجهة بالإعلان عن المناقصة (للمرة الأولى) بتاريخ 19/02/2014 م وفتح المظاريف بتاريخ 20/03/2014 م، حيث قامت لجنة المناقصات بالجهة بتاريخ 28/06/2014 م باقرار إلغاء المناقصة وإعادة الإعلان للمرة الثانية نظراً لعدم مطابقة العينات المقدمة للمواصفات المطلوبة.
- قامت الجهة بإعلان المناقصة (للمرة الثانية) بتاريخ 23/07/2014 م وحدد موعد فتح المظاريف بتاريخ 24/08/2014 م.
- تم فتح المظاريف بتاريخ 24/08/2014 م بمشاركة (2) متقدمين حيث كانت قيمة أعلى العطاءات المقدمة من " محلات الأمير والمعرض الإيطالي" بمبلغ (34,595,000) ريال وأقل العطاءات المقدمة من " مركز الدوحة الشاكى" بمبلغ (31,747,000) دولار وفقاً لحضر فتح المظاريف.
- قامت لجنة التحليل والتقييم بالإشارة في تقرير التحليل والتقييم إلى نتائج فحص العينات من قبل اللجنة المكلفة من قبل إدارة الهيئة والمكونة من (3) فنيين وكانت كالتالي:-

صاحب العطاء	عدد الأصناف	عدد الأصناف غير المطابقة	م
مركز الدوحة الشاكى	9	18	1
محلات الأمير والمعرض الإيطالي	24	3	2

- قامت لجنة المناقصات بالجهة بتاريخ 05/11/2014 م باقرار تشكيل لجنة أخرى مكونة من (9) فنيين للقيام بإعادة فحص العينات وبحيث تقوم لجنة التحليل والتقييم بإعادة رفع تقريرها إلى لجنة المناقصات مشفوعاً بالتوصيات على ضوء نتائج إعادة فحص العينات.
- قامت لجنة إعادة فحص العينات بالرفع بالنتائج والتي كانت كالتالي:-

صاحب العطاء	عدد الأصناف	عدد الأصناف غير المطابقة	م
مركز الدوحة الشاكى	3	24	1
محلات الأمير والمعرض الإيطالي	14	13	2

- قامت لجنة التحليل والتقييم وبموجب تقرير لجنة فحص العينات باستبعاد العطاء المقدم من " الشاكى" في مرحلة التقييم الفني وفحص العينات نتيجة لعدم مطابقتها لعد (24) صنف للمواصفات الفنية المطلوبة وتم تأهيل عدد (14) صنف من العطاء المقدم من " محلات الأمير والمعرض الإيطالي" كونها مطابقة للمواصفات والمتطلبات وأوصت اللجنة إما بارسال الـ (14) المطابقة عليها بمبلغ (27,315,000) ريال وإعادة إنزال بقية الأصناف، أو أن يتم إعادة إنزال المناقصة.





- قامت لجنة المناقصات بالجهة بتاريخ 06/01/2015م باقرار نتائج التحليل والتقييم وإرساء عدد (14) صنف من المناقصة على محلات الأمير والمعرض الإيطالي كونه تلك الأصناف هامة ومستعجلة ومتطابقة للموسمات الفنية.
- قامت الجهة باخطار صاحب العطاء الفائز بتاريخ 18/01/2015م كما قامت باخطار الشاكبي بنتائج الإرساء بتاريخ 22/01/2015م.
- قامت الجهة بالرد على الهيئة العليا وموافاتها بالأولييات بتاريخ 05/02/2015م (تم تسليمها إلى المكتب الفني بتاريخ 09/02/2015م).
- قامت الجهة بالرد على الهيئة العليا وموافاتها بالعينات بتاريخ 05/03/2015م (تم تسليمها إلى المكتب الفني بتاريخ 09/03/2015م).

#### اللقاء مع الأطراف:

تم الجلوس مع كل من الشاكبي والمختصين في الجهة وتم توضيح بعض الأمور المتعلقة بالمناقصة والمتمثلة بالآتي:

#### بالنسبة للشاكبي:

- تم التأكيد من قبل الشاكبي إلى وجود اختلالات في عملية فحص العينات المقدمة للمناقصة كون الأصناف والمواصفات المطلوبة للمناقصة لم تتغير بعد إعادة إعلانها إضافة إلى قيام الشاكبي بتقديم نفس العينات التي تم قبولها في المرة الأولى عند إعلان المناقصة للمرة الثانية، وبعد مراجعة نتائج فحص العينات للمناقصة للمرة الأولى والثانية تبين أن نتائج فحص العينات (العدد 27 صنف) كانت على النحو الآتي:

م	صاحب العطاء	خلاصة بنتائج فحص عينات المناقصة عند الإعلان للمرة الأولى		خلاصة بنتائج فحص عينات المناقصة عند الإعلان للمرة الثانية	
		الفحص الثاني	الفحص الأول	العينات المقدمة	الأصناف المروضة
		الأصناف المقبولة	الأصناف المروضة	العينات المقدمة	الأصناف المقبولة
24	مركز الدوحة الشاكبي	3	18	9	46
13	محلات الأمير والمعرض الإيطالي	14	3	24	66

#### بالنسبة للجهة:

- تم التأكيد على قيام الشاكبي بتقديم عينات أقل للمناقصة بعد إعادة إعلانها (46 عينة) مقارنة بعدد العينات المقدمة للمناقصة عند إعلانها للمرة الأولى (73 عينة)، وبالمقابل قيام محلات الأمير والمعرض الإيطالي بتقديم عينات أكثر للمناقصة بعد إعادة إعلانها (66 عينة) مقارنة بعدد العينات المقدمة للمناقصة عند إعلانها للمرة الأولى (38 عينة) مما أدى إلى زيادة فرصته تأهيل محلات الأمير والمعرض الإيطالي في المناقصة بعد إعادة إعلانها.



- قامت الجهة بالتأكيد على أهمية مطابقة العينات للمواصفات المطلوبة وأنها تعتبر المعيار الأساسي لقبول أو رفض الأصناف المطلوبة وهو سبب قيام لجنة المناقصات بتكليف لجنة أخرى للقيام بإعادة فحص العينات.

- تم الجلوس مع عدد من أعضاء لجنة فحص العينات وتم مناقشة آلية واجراءات الفحص التي تمت حيث تبين أن اللجنة تقوم بغسل العينات ومن ثم تمرير العينة بعد غسلها على كافة أعضاء اللجنة ومن إبداء رأي كل عضو للجنة حول العينة بدون الرجوع إلى المواصفات المطلوبة في وثيقة المناقصة وتطبيق المعايير الواردة فيها كون اللجنة قامت بقبول بعض العينات بالرغم من أن ألوانها مختلفة عن الألوان المطلوبة بالرغم من إفادتهم بأن اللون يعتبر من المعايير الأساسية، كما أفادت اللجنة بأنها قامت باختيار عدد (14) صنف من محلات الأمير والمعرض الإيطالي نظراً ل الحاجة الماسة لتوفير هذه الأصناف نظراً لعدم توفرها في المخازن.
- تفید لجنة الفحص بضرورة سرعة توفير المواد المطلوبة نظراً ل حاجتها الماسة لمواجهة الحالات التي تصل إلى المستشفى نتيجة للحرب التي تمر بها البلاد (الحرب + التفجيرات).

#### ملاحظات المكتب الفني بالنسبة للشاكبي:-

- تم تقديم الشكوى في الفترة القانونية.
- العطاء المقدم من الشاكبي أقل العطاءات المقدمة للمناقصة وفقاً لحضور فتح المطارات.

#### ملاحظات المكتب الفني بالنسبة للجهة:-

- قامت لجنة إعادة فحص العينات والمكلفة من قبل لجنة المناقصات بالجهة بالإشارة إلى أن هناك عدد (14) صنف من الأصناف المقدمة من " محلات الأمير والمعرض الإيطالي" مطابقة للمواصفات وهي الأصناف التي تم البيت بإرسائها مع الأخذ في الاعتبار الآتي:-

- وجود عدد (4) أصناف من الأصناف المقبولة تم التوقيع على عيناتها المقبولة.
- وجود عدد (10) أصناف من الأصناف المقبولة لم يتم التوقيع أو الإشارة إلى رقم أو موديل معين لها بالرغم من وجود أكثر من عينة لتلك الأصناف (عدد العينات المقدمة لتلك الأصناف تتراوح ما بين 2 إلى 7 عينات لكل صنف)، وبالتالي عدم اتضاح العينات التي سيتم التوريد بموجبها.
- قامت لجنة المناقصات باقرار نتائج التحليل والتقييم وإرساء المناقصة بتاريخ 06/01/2015م وقامت الجهة باخطار صاحب العطاء الفائز بتاريخ 18/01/2015م أي بعد (12) يوم من تاريخ صدور قرار لجنة المناقصات بالإرساء كما قامت باخطار الشاكبي بتاريخ 22/01/2015م أي بعد (16) يوم من تاريخ صدور قرار لجنة المناقصات بالإرساء بالمخالفة لنص المادة (192) الفقرة (د) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والتي تشير إلى أن "يوجه الإخطار خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ اليوم التالي لصدور قرار لجنة المناقصات بالإرساء".

رابعاً: نظر مجلس إدارة الهيئة في تقرير المكتب الفني، وبعد المداولة، اتخاذ القرار الآتي:

#### القرار

بعد الاطلاع على ما سلف ذكره وما كان الثابت من تقرير لجنة التحليل والتقييم بالجهة المشكو بها انه وبعد فحص العينات المقدمة من الشاكبي للمرة الثانية تبين أن عينات ثلاثة أصناف مطابقة للمواصفات المطلوبة في حين أن عينات باقي الأصناف البالغه (24) صنفاً غير مطابقة للمواصفات





المطلوبة في وثيقة المناقصة فان استبعاد العطاء المقدم من الشاكى لذلك السبب يعد أجراء صائباً وموافقاً للقانون الأمر الذي يتعين معه رفض الشكوى واحالة مرتكب المخالفات المذكورة في تقرير المكتب الفني للتحقيق الإداري.

ولذلك واستناداً إلى أحكام المادتين (22 و 78) من قانون المناقصات والمزايدات (190 ، 417 ، 419) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، قررت الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ما يلي:

1. رفض الشكوى وتوجيه الجهة باستكمال الاجراءات على ان تجتمع لجنة الفحص للاتفاق على عينة محددة يتم التوريد بناء عليها.
2. احالته لجنة التحليل للتحقيق الإداري من قبل رئيس هيئة المستشفى للاخطاء التي ارتكبت اثناء السير في الاجراءات.

والله الموفق.

صدر بمقتضى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات بتاريخ 27 جماد الثاني 1436 هجرية، الموافق 16/4/2015 ميلادية.

الأستاذ / أمين معرف الجندي  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

المهندس / عبد الحميد أحمد المتوكل القاضي / عبد الرزاق سعد الأكحلي  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

المهندس / عبد الملك أحمد العرشى  
رئيس الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات

الدكتور / ياسين محمد الخراساني  
عضو الهيئة العليا  
للرقابة على المناقصات والمزايدات